

Wytaczarka wiertarko – frezarka

GIDDING & LEWIS 560F

DANE IDENTYFIKACYJNE :

Nazwa środka technicznego	: Wytaczarka wiertarko – frezarka.
Marka i typ, model	: GIDDING & LEWIS 560F
Producent	: GIDDING & LEWIS Machine Tool Co USA
Nr fabryczny	: 8836
Nr stanowiskowy	: 43 – 02
Rok produkcji	: 1945 – wg dokumentacji
Ilość lat użytkowania	: 80 lat
Ciężar	: 39.400 kg
Średnica wrzeciona	: 152mm
Stożek we wrzecionie	: 83 / 70 x 255
Max średnica wytaczania	: 1200mm
Max średnica planowania	: 1550mm
Max średnica obtaczania	: 1200mm
Min/max odległość osi wrzeciona od stołu	: 0 / 3400mm
Średnica tarczy	: 910mm
Max odległość od tarczy do wspornika	: 3800mm
Pionowy przesuw głowicy na stojaku	: 3430mm
Powierzchnia robocza płyty	: 5000 x 5450mm
Wysuw wrzeciennika	: 1240mm
Średnica płaszczyzny mocowania na tarczy	: 900 x 300mm
Liczba rowków teowych w płycie	: 22
Szerokość rowków teowych	: 40mm
Rozstaw rowków teowych	: 220mm
Przesuw stojaka po łożu	: 4200mm

Stół obrotowy – powierzchnia robocza	: 2400 x 2000mm
Posuw podłużny (mechaniczny lub ręczny)	: 2000mm
Liczba rowków teowych w stole	: 9
Szerokość rowków teowych w stole	: 28mm
Rozstaw rowków teowych w stole	: 210mm
Liczba okularów	: 1
Średnica okulara	: 150mm
Długość okulara	: 730mm
Przesuw pionowy okulara	: 2500mm
Ręczny przesuw wzdłużny wspornika	: 1200mm
Zakres skoków gwintów metrycznych	: 0,5 – 12mm
Zakres skoków gwintów calowych	: 28 – 1 TPI
Liczba prędkości wrzeciona	: 8
Obroty wrzeciona	: 0,5 – 1600 [obr/min]
Liczba prędkości tarczy	: 2
Obroty tarczy	: 0,5 – 15 [2br/min]
Liczba posuwów wrzeciona	: 1
Zakres posuwów wrzeciona	: 0,23 – 1,5[mm/min]
Liczba posuwów wrzeciennika	: 3
Zakres posuwów wrzeciennika	: 13 – 600[mm/min]
Długość/szerokość/wysokość maszyny	: 9600mm/8200mm/---

Wartość rynkowa : 39.400,00 zł netto

